Foxit®

User Manual

Foxit® Enterprise Reader

For Windows

Microsoft® Partner
Gold Independent Software Vendor (ISV)

©2013 Foxit Corporation. All rights reserved.

Copyright © 2013 Foxit Corporation. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, transmitida, distribuída ou armazenada em qualquer formato sem a permissão prévia por escrito da Foxit.

Anti-Grain Geometry – Versão 6.0
Copyright (C) 2002-2005 Maxim Shemanarev (http://www.antigrain.com)
É concedida a permissão para copiar, usar, modificar, vender e distribuir este software, desde que este aviso de direitos autorais esteja presente em todas as cópias. Este software é fornecido "no estado em que se encontra", sem garantia expressa ou implícita e sem declarações de adequação para qualquer finalidade.

Sumário

Sumário III
CONTRATO DE LICENÇA DA FOXIT CORPORATION PARA APLICATIVOS DE SOFTWARE PARA DESKTOP 1
Capítulo 1 – Introdução 9
Sobre o Manual do Usuário 9
Visão geral do Foxit Enterprise Reader 9
Complementos do Foxit Enterprise Reader 9
Capítulo 2 - Introdução 12
Instalação do Foxit Enterprise Reader 12
Atualizar o Foxit Enterprise Reader 15
Desinstalação do Foxit Enterprise Reader 16
Saiba mais sobre os Modos de Barra de Ferramentas 17
Capítulo 3 Recursos típicos 22
Uso da Política de Grupo 22
Usando o Editor de XML 22
Usando Assinar PDF 22
Criar Assinatura 22
Verificando a Assinatura Digital 24
Criar PDF 25
Protetor RMS 27
Configuração RMS 27
Gerenciamento de Marca d'Água de Segurança 35
Auditoria de Logs 38
Restringir impressão local 39
Capítulo 4 – Apêndices 43
Atalhos de teclado 43
Linhas de comando 46
Entre em contato conosco 47

CONTRATO DE LICENÇA DA FOXIT CORPORATION

PARA APLICATIVOS DE SOFTWARE PARA DESKTOP

IMPORTANTE - LEIA COM ATENÇÃO: Este Contrato de Licença ("Licença" ou "Contrato") da Foxit Corporation ("Foxit") é um contrato legal entre você (indivíduo ou entidade que será referido neste Contrato como "você") e a Foxit para o uso de aplicativos de software para desktop e que pode incluir mídia associada, materiais impressos e outros componentes e módulos de software, incluindo, mas não se limitando a drivers ("Produto"). O Produto também inclui todas as atualizações de software que a Foxit pode oferecer ou disponibilizar ou que você obtenha a partir da data de obtenção da cópia inicial do produto, na medida em que tais itens não sejam acompanhados por um contrato de licença ou termos de uso em separado. AO INSTALAR, COPIAR, BAIXAR, ACESSAR OU USAR O PRODUTO DE OUTRA FORMA, VOCÊ CONCORDA EM FICAR VINCULADO AOS TERMOS DESTE CONTRATO DE LICENÇA DA FOXIT. SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM OS TERMOS DESTE CONTRATO, VOCÊ NÃO TERÁ DIREITO AO PRODUTO E NÃO DEVERÁ INSTALAR, COPIAR, BAIXAR, ACESSAR OU FAZER USO DO PRODUTO.

O Produto é protegido por leis de direitos autorais, bem como outras leis de propriedade intelectual. O Produto é licenciado e não vendido.

1. CONCESSÃO DE LICENÇA. A Foxit lhe concede uma licença não exclusiva e não transferível para instalar e utilizar o Produto, sujeita a todos os termos e condições aqui estabelecidos.

1.1. Licença perpétua de uso único. Você pode permitir que um único usuário final autorizado instale o Produto em um único computador para uso apenas do usuário final.

1.2. Licença de termo de uso único Mesmos termos de uso que a licença perpétua de uso único. O período de utilização é limitado a uma duração fixa, no qual o Produto deve ser desinstalado do computador, a menos que a licença seja renovada por um período de tempo adicional.

2. LIMITAÇÕES ADICIONAIS. Você não pode fazer engenharia reversa, descompilar ou desmontar o Produto, exceto e somente na medida em que for expressamente permitido pela lei aplicável, não obstante esta limitação. Você não pode alugar, arrendar, emprestar ou transferir o produto ou hospedar o Produto para terceiros sem o consentimento por escrito da Foxit. O Produto é licenciado como um único produto integral, e seus componentes não podem ser separados para uso em mais de um computador. O Produto pode incluir tecnologia de proteção de cópia para impedir a cópia não autorizada do produto ou pode exigir mídia original para o uso do Produto no computador. É ilegal fazer cópias não autorizadas do Produto ou contornar qualquer tecnologia de proteção contra cópia incluída no produto. O software não pode ser revendido por você ou por um cliente terceiro sem a autorização prévia por escrito da Foxit. Todos os direitos não concedidos expressamente a você são retidos pela Foxit.

2.1. Software de terceiros. O Produto pode conter softwares de terceiros dos quais a Foxit pode conceder sublicença para usar ou, no caso do cliente Microsoft Corporation AD RMS, a Foxit concede uma licença de uso limitado, e todas elas estão protegidas pela lei de direitos autorais e outras leis pertinentes.

3. Limitações de plug-in RMS As organizações que usam o Produto serão obrigadas a pagar a taxa de criptografia e descriptografia do AD RMS. Entre em contato com sales@foxitsoftware.com para obter mais informações.

4. Limitações DocuSign. As organizações com 200 ou mais usuários DocuSign registrados do Produto serão obrigadas a pagar a taxa de manutenção para cada Produto que precisar de Manutenção e conforme descrito na Seção 5.4 abaixo. Entre em contato com sales@foxitsoftware.com para obter mais informações.

5. SUPORTE, MANUTENÇÃO E TERMOS E CONDIÇÕES DE PROTEÇÃO DE ATUALIZAÇÃO.

5.1. Termo de manutenção. A Foxit concorda em fornecer manutenção (conforme definido abaixo) de acordo com os termos e condições estabelecidos neste documento, desde que seja paga a taxa de manutenção para cada Produto que precisar de manutenção, conforme descrito na Seção 5.4 abaixo. A manutenção será concedida por um período de um ano, salvo acordo em contrário entre as partes, por escrito, a partir da data da compra do Produto (o "Termos de suporte inicial e manutenção"), e com renovações, anualmente a partir da data de vencimento dos Termos de suporte e manutenção anteriores. A não renovação anual da manutenção pode resultar na necessidade de compra de uma nova licença para receber versões futuras do software, além da manutenção e do suporte contínuos associados.

5.1.1. Serviços de manutenção. Em troca da taxa de manutenção, a Foxit compromete-se a fornecer-lhe suporte e manutenção (coletivamente "Manutenção") durante a vigência do presente Contrato, como segue:

5.1.1.1. Suporte: A Foxit fornecerá suporte por e-mail e telefone para versões atuais do Produto. A Foxit investigará todas as suas dúvidas e problemas rapidamente. Você concorda em fornecer informações adequadas à Foxit para ajudar na investigação e para confirmar que todos os problemas foram resolvidos. A Foxit não oferece tempo de resposta garantido, mas fará o possível para responder a e-mails e mensagens de voz dentro de vinte e quatro (24) horas ou menos nos dias de semana, exceto feriados.

5.1.1.2. Manutenção: A Foxit fornecerá a você, sem custo adicional, todas as melhorias ou modificações do Produto que a Foxit geralmente disponibilizar como uma versão secundária, por exemplo: 2.1, 2.2, 2.3 etc. Tais alterações de melhorias devem se tornar parte do Produto para todos os efeitos do presente Contrato.

5.1.1.3. Você reconhece e concorda que a manutenção a ser fornecida abaixo pela Foxit é limitada à versão mais atual do produto e à última versão anterior.

5.2. Termo de Proteção de Atualização. A Foxit concorda em fornecer Proteção de Atualização (conforme aqui definido) de acordo com os termos e condições estabelecidos neste documento, desde que você pague a taxa de Proteção de Atualização para cada produto em que a Proteção de Atualização seja necessária e conforme descrito na Seção 4.4 abaixo. A Proteção de Atualização será concedida por um período de um ano, salvo acordo em contrário entre as partes, por escrito, a partir da data da compra do produto (o "Termo de Proteção de Atualização Inicial"), e com renovações, anualmente a partir da data de vencimento do Termo de Proteção de Atualização prévia. A não renovação anual da Proteção de Atualização pode resultar na necessidade de compra de uma nova licença para receber versões futuras do software e a Proteção de Atualização contínua associada.

5.2.1. Serviços Proteção de Atualização. Em troca da taxa de Proteção de Atualização, a Foxit compromete-se a fornecer-lhe Proteção de Atualização (coletivamente "Proteção de Atualização") durante a vigência do presente Contrato, como segue:

5.2.1.1. Suporte: A Foxit fornecerá suporte por e-mail e telefone para versões atuais do Produto. A Foxit investigará todas as suas dúvidas e problemas rapidamente. Você concorda em fornecer informações adequadas à Foxit para ajudar na investigação e para confirmar que todos os problemas foram resolvidos. A Foxit não oferece tempo de resposta garantido, mas fará o possível para responder a e-mails e mensagens de voz dentro de vinte e quatro (24) horas ou menos nos dias de semana, exceto feriados.

5.2.1.2. Manutenção: A Foxit fornecerá a você, sem custo adicional, todas as melhorias, atualizações ou modificações do Produto que a Foxit geralmente disponibilizar. Todas as melhorias, atualizações ou modificações devem tornar-se parte do produto para todos os efeitos do presente contrato.

5.2.1.3. Você reconhece e concorda que os Serviços de Proteção de Atualização a serem fornecidos abaixo pela Foxit são limitados à versão mais atual do produto e à última versão anterior.

5.3. Exclusões. A obrigação da Foxit de fornecer suporte é condicionada à utilização adequada do produto e à total conformidade com este Contrato. Além disso, a Foxit não terá nenhuma obrigação de fornecer suporte se esses serviços forem necessários devido a (a) não operação do produto dentro dos requisitos de sistemas previstos para o Produto (b) qualquer alteração ou tentativa de modificação do produto por você ou terceiros ou (C) a não implementação ou recusa de implementar alterações no Produto recomendadas pela Foxit.

5.4. Considerações. No pagamento dos serviços de manutenção, suporte e proteção de atualização a serem fornecidos pela Foxit conforme indicado abaixo, você deverá pagar à Foxit ou ao seu agente autorizado a taxa pertinente dos Termos de Suporte Inicial, Manutenção e Proteção de Atualização, conforme indicado na nota fiscal, nos recibos de ordem de compra ou em outro documento de compra relacionados ("Taxa de suporte, manutenção e proteção de atualização"). Ao final dos Termos de Suporte Inicial, Manutenção e Proteção de Atualização ou de qualquer Termo de Suporte, Manutenção e Proteção de Atualização subsequente, você poderá renovar a participação em serviços de Suporte, Manutenção e Proteção de Atualização para termos anuais adicionais, desde que (a) todos os

pagamentos à Foxit estejam em dia e (b) você pague à Foxit ou ao seu agente autorizado a taxa de renovação pertinente que a Foxit ou seu agente autorizado faturará antes do final do prazo anterior, salvo se encerrado por você pelo menos 30 dias antes do vencimento do prazo atual Termo de Suporte, Manutenção e Proteção de Atualização. A Taxa de Suporte, Manutenção e Proteção de Atualização para renovação deve ser igual à taxa de Suporte, Manutenção e Proteção de Atualização do termo anual anterior, acrescida de um aumento de acordo com um percentual que não exceda o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme publicado pelo Departamento do Trabalho dos EUA. Além disso, o Suporte, a Manutenção e a Proteção de Atualização devem ser interrompidos para todo o Suporte, Manutenção e Proteção de Atualização posteriores para os quais você não pagar a fatura da Foxit dentro de dez (10) dias após a data de expiração de Suporte, Manutenção e Proteção de Atualização.

5.5. Exceções. Para o uso do Produto ou de um Produto de Software Beta, apenas os parágrafos de Serviços de Manutenção e Exclusões desta seção são aplicáveis. Para o uso do Produto em Termos de Uso Educacional, os parágrafos de Serviços de Manutenção e Exclusão são aplicáveis desde que você pague pelo período de manutenção definido em sua Licença de Termo de uso único.

6. TERMOS DE PAGAMENTO. A menos que expressamente estabelecido no presente Contrato, todas as taxas e outros valores contidos nos termos deste Contrato não são canceláveis e reembolsáveis. Salvo acordo em contrário entre as partes, você deve pagar todas as taxas ou valores dentro de 30 dias a contar da data da fatura. Uma taxa de atraso será cobrada sobre valores em atraso e outras taxas e despesas não pagas, conforme previsto neste Contrato, à taxa de um e meio por cento (1,5%) por mês ou a taxa mais alta permitida pela lei pertinente, a que for menor, a partir da data de pagamento que era devida.

7. IMPOSTOS. As taxas e todas as verbas devidas conforme estabelecido no presente Contrato são valores líquidos a serem recebidos pela Foxit, com exclusão de todos os impostos, taxas e avaliações, incluindo, sem limitação, todas as vendas, retenção, VAT, impostos especiais de consumo, ad valorem e impostos de uso (coletivamente, os "Impostos"), e não estão sujeitas à compensação ou redução devido a Impostos incorridos por você ou por qualquer outro motivo, como resultado do presente Contrato. Você deverá pagar diretamente e será responsável todos e quaisquer Impostos relacionados ao cumprimento deste Contrato, desde que este parágrafo não se aplique aos impostos com base apenas na renda da Foxit.

8. CONSENTIMENTO DE USO DE DADOS. Se a Foxit lhe fornecer quaisquer serviços de suporte, você concorda que a Foxit e suas afiliadas podem coletar e usar todas as informações fornecidas como parte de qualquer dos serviços de suporte relacionados ao Produto. A Foxit concorda em não usar essas informações em um formulário que possibilite sua identificação pessoal. A Foxit mantém as informações de login de usuário e, dessas informações, a Foxit poderá coletar somente seu e-mail de login do Produto Foxit. A coleta de informações ocorre em conformidade com a política de privacidade da Foxit (http://www.foxitsoftware.com/privacy.php).

9. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. Sujeitos à concessão de licença abaixo, todos os direitos, títulos e interesses relacionados o produto, os materiais impressos que o acompanham e todas as cópias do produto são de propriedade da Foxit e seus licenciadores.

10. RESTRIÇÕES DE EXPORTAÇÃO. Você reconhece que o produto é de origem dos EUA. Você concorda em cumprir todas as leis e normas estrangeiras, federais, estaduais e municipais aplicáveis que regem o uso do Produto. Sem limitar o precedente, caso este Contrato permita a exportação do produto para fora dos EUA, você será o único responsável pelo cumprimento de todas as leis, regras e normas de exportação dos EUA. O Produto está sujeito às Normas de Administração de Exportação dos EUA e às outras leis dos EUA e não pode ser exportado ou reexportado para alguns países (atualmente, Cuba, Irã, Líbia, Coreia do Norte, Sudão e Síria) ou a pessoas ou entidades proibidas de receber exportações dos EUA (inclusive aquelas que estão (a) na Lista de Partes ou Entidades Negadas do Bureau of Industry and Security, (b) na lista de Controle do Office of Foreign Assets de Cidadãos Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas e (c) envolvidas com tecnologia nuclear ou de mísseis, química ou biológica).

11. GARANTIA

11.1. Garantia. A Foxit garante que, por um período de 90 dias a partir da data de entrega ("Período de Garantia"), sob uso normal, o produto funcionará em conformidade com as especificações publicadas na Documentação. Durante esse período, e como a única obrigação da Foxit e sua única solução sob a garantia nesta Seção, se você fornecer um aviso de falha por escrito à Foxit para cumprir com a garantia acima, a Foxit adotará esforços comerciais razoáveis para corrigir a não conformidade do produto, de acordo com os termos da política de manutenção e suporte. Além disso, se a Foxit determinar que não é comercialmente razoável corrigir a não conformidade, a Foxit poderá optar por encerrar a licença para o produto e, após esse encerramento, o licenciado prontamente retornará à Foxit todas as cópias de tal produto. Após o recebimento do Produto do Licenciado, a Foxit devolverá ao Licenciado todas as taxas de licença (e todas as taxas de suporte não utilizadas) pagas à Foxit por você por esse produto. A garantia estabelecida acima não será aplicável e a Foxit não terá nenhuma obrigação em relação a qualquer não conformidade que ocorra como resultado de (i) utilização do produto diferente do especificado no presente contrato e na documentação relacionada, (ii) qualquer modificação ou alteração do produto que não seja realizada pela Foxit ou seus agentes ou (iii) a transferência do produto para qualquer outro sistema de computador diferente daquele em que o Produto tem autorização para ser instalado, exceto conforme permitido no presente contrato.

11.2. Renúncia. Além da garantia prevista na Cláusula 11,1 acima e até ao limite máximo permitido pela lei aplicável, a Foxit, seus revendedores autorizados e suas subsidiárias que fornecem o Produto e quaisquer serviços de suporte relacionados ao Produto ("Serviços de Suporte") NO ESTADO E COM TODAS AS FALHAS e, por este meio, se isentam de quaisquer garantias e condições, sejam expressas, implícitas ou estatutárias, incluindo, sem limitação, garantias implícitas, direitos e condições de comercialização, de adequação a uma finalidade específica, de precisão ou veracidade de respostas, de resultados, de trabalho, de isenção de vírus e de falta de negligência, tudo em relação ao Produto e à prestação ou à não prestação de serviços de suporte.

12. LIMITE DE RESPONSABILIDADE E EXCLUSÃO DE INCIDENTES, CONSEQUENCIAIS E OUTROS DANOS. NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI, EM HIPÓTESE ALGUMA A FOXIT, SEUS REVENDEDORES AUTORIZADOS OU SUAS SUBSIDIÁRIAS SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS, INDIRETOS, PUNITIVOS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, DANOS DE PERDA DE LUCROS OU INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS OU OUTRAS, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS, DANOS PESSOAIS, PERDA DE PRIVACIDADE, FALHA NO CUMPRIMENTO DE QUALQUER OBRIGAÇÃO, INCLUSIVE DE BOA FÉ OU DE CUIDADOS RAZOÁVEIS, POR NEGLIGÊNCIA E QUALQUER OUTRA PERDA PECUNIÁRIA OU DE OUTRA QUALQUER NATUREZA) DECORRENTES OU DE QUALQUER FORMA RELACIONADOS AO USO OU À INCAPACIDADE DE USO DO PRODUTO, O FORNECIMENTO OU NÃO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE OU RELACIONADO A QUALQUER DISPOSIÇÃO DA LICENÇA, MESMO NO CASO DE FALHA, (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE OBJETIVA, QUEBRA DE CONTRATO OU DE GARANTIA DA FOXIT, MESMO QUE A FOXIT TENHA SIDO AVISADA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

12.1. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E RECURSOS. Independentemente de quaisquer danos que você possa sofrer por qualquer motivo (incluindo, sem limitação, todos os danos referidos acima e todos os danos diretos ou gerais), toda a responsabilidade da Foxit, seus revendedores e suas subsidiárias sob qualquer disposição desta Licença e seu recurso exclusivo para todos os itens precedentes deve ser limitada ao valor efetivamente pago por você pelo Produto. As limitações, exclusões e isenções aplicam-se na extensão máxima permitida pela lei pertinente, mesmo que algum recurso não cumpra sua finalidade essencial.

12.2. AVISO AOS USUÁRIOS FINAIS DO GOVERNO DOS EUA

12.3. Para os contratos com as agências do Departamento de Defesa, os direitos do Governo em: (1) software de computador comercial e documentação de software de computador comercial serão regidos, em conformidade com 48 CFR 227.7201 até 227.7202-4, por licenças comerciais padrão da Foxit para os respectivos produtos, (2) o software e outro software de documentação de software de computador comercial e documentação de software de computador comercial serão regidos por 48 CFR 252.227-7014, (3) os dados técnicos para itens comerciais que não sejam documentação do software ou software serão regidos por 48 CFR 252.227-7015 (b) e (4) os dados técnicos para outros itens não comerciais de documentação de software ou software serão regidos por 48 CFR 252.227-7013.

12.4. Para os contratos com as agências do governo dos EUA que não o Departamento de agências de Defesa, os direitos do Governo em: (1) software de computador comercial e documentação de software de computador comercial regem-se em conformidade com o 48 CFR 2.101 e 12.212, por licenças comerciais padrão Foxit para os respectivos produtos, (2) o software e outras documentações de software que não sejam de software de computador comercial e as documentações de software de computador comercial serão regidos por 48 CFR 52.227-14, Alternativa III e (3) dados técnicos que não sejam de software e documentação de software deverão ser regidos por 48 CFR 52,227-14, incluindo, quando aplicável, as Alternativas I ou II.

13. GERAL. Este Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis do Estado da Califórnia, excluindo o conjunto de leis conhecido como conflitos de lei. A Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para a Venda Internacional de Mercadorias não será aplicada. Qualquer ação ou procedimento legal resultante deste Contrato será levado exclusivamente aos tribunais federais ou estaduais localizados em San Jose, Califórnia, e as partes irrevogavelmente consentem com a jurisdição pessoal e local relacionada. Você não poderá ceder este Contrato ou qualquer direito ou interesse nele contido, por força de lei ou de outra forma, sem expresso consentimento prévio da Foxit por escrito. Qualquer tentativa de atribuir este Contrato, sem consentimento, será nula e de nenhum efeito. Sujeito aos itens precedentes, este Contrato vinculará e será usado em benefício dos sucessores e das partes autorizadas de cada parte. Exceto quando expressamente previsto no presente Contrato, o exercício, por qualquer das partes, de qualquer de seus recursos nos termos do presente Contrato, será sem prejuízo de outras reparações nos termos do presente Contrato ou de outra forma. Se, por algum motivo, um tribunal de jurisdição competente considerar qualquer disposição do presente Contrato inválida ou ineficaz, essa disposição do Contrato será aplicada na medida máxima permitida e as outras disposições do presente Contrato permanecerão em pleno vigor e efeito. Todos os avisos ou aprovações exigidos ou permitidos nos termos deste Contrato serão por escrito e entregues por fax confirmado, por serviços de entrega noturnos ou por carta registrada e, em cada instância, serão considerados entregues após o recebimento. Todos os avisos ou aprovações serão enviados aos endereços que constam no documento de pedido ou na fatura pertinente ou a outro endereço que possa ser especificado por uma parte à outra, de acordo com esta seção. Nenhuma das partes será responsável por qualquer falha ou atraso na sua execução no âmbito do presente Contrato (exceto para quaisquer obrigações de pagamento), devido a causas fora de seu controle, incluindo, sem limitação, disputas trabalhistas, greves, bloqueios, falta ou incapacidade de trabalho, energia ou suprimentos, guerra, terrorismo, rebelião ou fenômenos naturais. O descumprimento, por qualquer uma das partes, de qualquer disposição do presente Contrato não constituirá uma renúncia de aplicação futura dessa ou de qualquer outra disposição. Este Contrato, incluindo o suporte da Foxit e os termos de serviços de manutenção, constitui o contrato integral e exclusivo entre as partes quanto a seu objeto e substitui todos os acordos anteriores, escritos e orais, e acordos entre as partes sobre este assunto. Os termos e condições contidos em qualquer pedido de compra do cliente ou outros documentos de compra que estejam inconsistente com os termos e condições ou sejam adicionais a este Contrato serão indeferidos pela Foxit e serão considerados nulos e sem efeito.

14. CONFORMIDADE COM LICENÇAS. Caso seja uma empresa ou organização, você concorda que, mediante solicitação da Foxit ou de seu representante autorizado, você terá trinta (30) dias para documentar e certificar totalmente que o uso de todos os produtos da Foxit no momento da solicitação está em conformidade com suas licenças válidas da Foxit.

15. DESCONTINUAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DE SERVIÇOS. Você reconhece que a Foxit tem o direito de descontinuar a fabricação e o desenvolvimento de qualquer Produto e do suporte ao Produto, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, incluindo a distribuição de versões antigas do Produto, desde que a Foxit concorde em não descontinuar o suporte a esse produto durante o termo atual anual deste Contrato, sem prejuízo das disposições de rescisão aqui descritas. Não obstante o exposto acima, se a Foxit descontinuar a fabricação e o suporte de determinado Produto, o Suporte a quaisquer Produtos restantes abrangidos pelo presente Contrato não será prejudicado. A Foxit reserva-se o direito de alterar o Suporte a seu exclusivo critério, mas em nenhum caso tais alterações resultarão em: (a) suporte reduzido do nível de suporte estabelecido; (b) obrigações materialmente reduzidas para a Foxit; ou (c) seus direitos materialmente reduzidos.

16. Se você tiver alguma dúvida sobre esta licença ou se desejar entrar em contato com a Foxit, por qualquer motivo, ligue para (510) 438-9090.

Capítulo 1 – Introdução

Sobre o Manual do Usuário

Bem-vindo ao Foxit Enterprise Reader, a sua escolha certa para visualizar e imprimir documentos PDF!

O Foxit Enterprise Reader, desenvolvido com base no Foxit Reader (em disponibilidade geral), amplia a usabilidade e o desempenho na visualização e edição do Foxit Reader. Este Manual do Usuário abrange os recursos e as funções particulares e típicas do Foxit Enterprise Reader. **Para obter mais informações, consulte "Foxit Reader 6.0_Manual"**.

Visão geral do Foxit Enterprise Reader

O Foxit Enterprise Reader, citado aqui como Foxit Enterprise Reader, é um visualizador e impressor gratuito de documentos PDF. Ele pode ser iniciado rapidamente (aproximadamente um segundo) e não requer instalação. Descompacte o arquivo zip baixado para uma pasta de sua escolha e ative o arquivo executável diretamente.

O Foxit Enterprise Reader permite aos usuários criar, editar e proteger documentos PDF confiáveis com rapidez, facilidade e economia. Além das funções básicas de visualização de PDF, o Foxit Enterprise Reader também inclui diversos recursos avançados, como a proteção de RMS, controle de GPO, controle de XML, etc.

Complementos do Foxit Enterprise Reader

O Foxit Enterprise Reader oferece complementos separados para baixar sob demanda. Esses complementos se dividem em complementos essenciais e complementos avançados, que podem ser atualizados pelo Gerenciador de Atualização e também pelo nosso site (http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader/addons.php). O primeiro é gratuito, enquanto o último fornece recursos adicionais mediante o pagamento de uma taxa.

Complementos essenciais

Os complementos essenciais são gratuitos. Eles são os componentes essenciais para exibição e execução adequada. Por exemplo, se você abrir um documento PDF contendo caracteres chineses, o Foxit Enterprise Reader vai perguntar se você quer baixar o Suporte a idiomas asiáticos orientais. Se escolher "Cancelar", você poderá ler esse arquivo, mas alguns caracteres não serão exibidos corretamente.

Complementos essenciais gratuitos no Foxit Enterprise Reader

Nome	Descrição da função	Observação
Decodificador JPEG2000/JBIG	Este módulo de complemento é para decodificar imagens em formatos JPEG2000 ou JBIG2. Se você não instalar esse módulo, as imagens nesses formatos não poderão ser exibidas.	Download gratuito
Suporte a idiomas da Ásia oriental	Este módulo é usado para exibir idiomas da Ásia Oriental em um arquivo PDF. Os idiomas da Ásia Oriental não podem ser exibidos adequadamente sem ele.	Incluído no pacote
GDI+ Módulo	Este é um módulo redistribuível da Microsoft e oferece melhor qualidade de exibição de gráficos. Você ainda pode ver o arquivo PDF sem esse módulo com qualidade gráfica mais baixa. A instalação deste módulo não afetará nenhum outro aplicativo no sistema.	Download gratuito

NOTA: *Para instalar manualmente o complemento essencial, extraia-o para o mesmo diretório onde você instalou o Foxit Enterprise Reader.*

Veja também "Atualização do Foxit Enterprise Reader".

Complementos avançados

Os complementos avançados têm vários recursos específicos.

Complementos avançados do Foxit Enterprise Reader

Nome	Descrição da função	Observação
Barra de ferramentas Foxit para navegador	Este complemento é uma barra de ferramentas para o IE ou Firefox que oferece notícias atualizadas do Foxit e atualizações para o seu navegador de Internet, permitindo ao usuário pesquisar na Web a qualquer hora em qualquer lugar, com fácil acesso a vários recursos e gadgets úteis.	Download gratuito
Plug-ins do Firefox	O Plug-in Foxit Firefox instala um Foxit Enterprise Reader simples no navegador Firefox. Esse suplemento gratuito permite aos usuários exibir, visualizar, editar e imprimir documentos em PDF no navegador.	Incluído no pacote

Corretor ortográfico	Quando você preencher um formulário em inglês ou usar a digitação para inserir qualquer texto em inglês, essa ferramenta vai tentar encontrar erros de ortografia e destacá-los com linhas onduladas. Se clicar com o botão direito do mouse sobre as palavras com erros ortográficos, você verá uma lista de palavras sugeridas. Clique aqui para baixar o dicionário.	Incluído no pacote
Plug-in do RMS	O plug-in RMS fornece integração perfeita com o ambiente Microsoft Windows Server para proteger documentos PDF e gerenciar modelos de políticas. Com esse plug-in, você pode restringir o acesso do usuário aos documentos para proteger informações digitais contra uso não autorizado. O Foxit Enterprise Reader oferece duas versões do plug-in RMS, ou seja, plug-in RMS V1.0 para Windows XP OS e versões posteriores e plug-in RMS V3.0 para Windows Vista SP2 OS e posteriores. Você pode alterar entre as duas versões, conforme necessário, de forma rápida e fácil através de edição do GPO.	Teste gratuito por 30 dias.

Dicas:

1. ***Instruções sobre a instalação do pacote .fzip abaixo***

Para instalar manualmente um complemento essencial ou avançado, execute o Foxit Enterprise Reader e, em seguida, vá para "Ajuda" > "Instalar Atualizações" > no navegador, selecione o pacote baixado relacionado e clique no botão "Abrir". Quando estiver pronto, clique em "Concluído" para finalizar a instalação.

2. ***Como instalar o dicionário para o corretor ortográfico Foxit?***

Depois de baixar o dicionário e descompactá-lo, salve a pasta descompactada chamada "lex" na mesma pasta de instalação do Foxit Enterprise Reader, como C:\Arquivos de Programas\Foxit Software\Foxit Reader.

Capítulo 2 – Introdução

Esta seção apresenta uma visão geral do Foxit Enterprise Reader, incluindo a introdução de modos da barra de ferramentas e como instalar, atualizar e desinstalar o Foxit Enterprise Reader.

Instalação do Foxit Enterprise Reader

Requisitos do sistema Windows

O Foxit Enterprise Reader funciona com sucesso nos seguintes sistemas. Se o seu computador não atender a esses requisitos, talvez você não consiga usar o Foxit Enterprise Reader.

Sistemas operacionais

- Windows 7 (32 bits e 64 bits)
- Windows Vista® Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate ou Enterprise com ou sem o Service Pack 1 (32 bits e 64 bits)
- Microsoft® Windows® XP Home, Professional ou Tablet PC Edition com Service Pack 2 ou 3 (32 bits e 64 bits)
- Para os usuários que utilizam o Active Directory Rights Management Service e o recurso de integração do SharePoint, é preciso ter o Windows 7 ou Windows Vista com Service Pack2 (SP2).

Hardware mínimo recomendado para melhor desempenho

- Processador de 1,3 GHz ou mais rápido
- 64 MB RAM (Recomendado: 128 MB RAM ou maior)
- 52 MB de espaço disponível no disco rígido
- Resolução de tela de 800 x 600

Como instalar?

➢ Clique duas vezes no arquivo de instalação e você verá o pop-up do Assistente de Instalação. Clique em **Avançar** para continuar.


Instalação do Foxit Reader
Foxit® Reader
O Melhor Leitor de PDF
Foxit®
Bem-vindo ao Assistente para Instalação do Foxit Reader
O Assistente para Instalação vai instalar o Foxit Reader no seu computador. Clique em Avançar para continuar ou em Cancelar para sair do Assistente para Instalação.
Versão: 6.0.4.619
Voltar
Avançar
Cancelar

- Para instalar o Foxit Enterprise Reader em seu sistema, é preciso aceitar os termos e condições do Contrato de Licença Foxit. Leia atentamente o Contrato e marque **Aceito os termos do contrato de licença** e clique em **Avançar** para continuar. Se você não puder aceitá-lo, clique em **Cancelar** para sair da instalação.

Instalação do Foxit Reader
Contrato de Licença de Usuário Final
Leia atenciosamente o contrato de licença a seguir
CONTRATO DE LICENÇA DA FOXIT CORPORATION PARA APLICATIVOS DE SOFTWARE PARA DESKTOP
IMPORTANTE - LEIA COM ATENÇÃO: Este Contrato de Licença ("Licença" ou "Contrato") da Foxit Corporation ("Foxit") é um contrato legal entre você (indivíduo ou entidade que será referido neste Contrato como "você") e a Foxit para o uso de aplicativos
Aceito os termos do Contrato de Licença
Imprimir
Voltar
Avançar
Cancelar

- O Foxit Enterprise Reader será instalado no caminho padrão: C:\Arquivos de Programas \Foxit Software\Foxit Reader. Se você quiser alterar o local, clique em **Procurar** e defina o caminho de instalação. Você pode selecionar a instalação padrão ou personalizada. Se escolher a instalação personalizada, você poderá escolher os componentes e plug-ins opcionais.

Instalação do Foxit Reader
Escolher o Tipo de Instalação
Escolha o tipo de instalação mais adequado às suas necessidades
PDF
Típica
Todos os recursos do programa serão instalados. Requer o maior espaço em disco. Recomendado para a maioria dos usuários.
Personalizada
Permite aos usuários escolher quais recursos do programa serão instalados.
Instalar Foxit Reader em:
C:\Program Files\Foxit Software\
Alterar...
Voltar
Instalar
Cancelar

- Se escolher a instalação personalizada, você terá a oportunidade de instalar componentes e plug-ins opcionais. Marque as opções correspondentes de acordo com as suas necessidades.


Instalação do Foxit Reader
Instalação Personalizada
Selecione de que forma os recursos devem ser instalados.
PDF
Clique nos ícones da árvore abaixo para alterar a forma como os recursos serão instalados.
Visualizador de PDF
Foxit Reader PDF Printer
Extensões Shell
O é um visualizador de PDF pequeno, rápido e com recursos avançados que permite abrir, exibir e imprimir...
Este recurso requer 99MB no disco rígido. 2 de 2 sub-recursos estão selecionados. Os sub-recursos requerem 1389KB no disco rí...
Local:
C:\Program Files\Foxit Software\Foxit Reader\
Procurar...
Redefinir
Uso do Disco
Voltar
Avançar
Cancelar

- Selecione as tarefas adicionais que você gostaria de realizar durante a instalação do Foxit Enterprise Reader e, em seguida, clique em **Instalar.**


Instalação do Foxit Reader
Selecionar tarefas adicionais
Quais tarefas adicionais devem ser executadas?
Selecione as tarefas adicionais que deseja Configurar para executar durante a instalação do Foxit Reader e clique em 'Instalar' para iniciar a instalação.
Crie ícones na área de trabalho.
Crie uma pasta no menu Iniciar.
Defina o Foxit Reader como o visualizador de PDF padrão (os usuários do Windows 8 precisam fazer a seleção depois da instalação).
Mostrar arquivos PDF em navegadores.
Instalar como impressora padrão do sistema
Voltar
Avançar
Cancelar

- Clique em Instalar para iniciar a instalação.
- Finalmente, uma mensagem será exibida para informar a instalação bem-sucedida. Clique em **Concluir** para finalizar a instalação.



Atualizar o Foxit Enterprise Reader

Os arquivos e complementos Foxit podem ser atualizados de várias maneiras. Algumas atualizações ficarão disponíveis se você abrir um documento PDF que desencadeia o processo de atualização. Por exemplo, se você abrir um arquivo que contém caracteres chineses, o Foxit Enterprise Reader vai perguntar se você quer baixar o Suporte a idiomas asiáticos orientais. Outras atualizações estão disponíveis somente no menu Ajuda, onde você tem que instalá-las manualmente. No entanto, todas as atualizações podem ser baixadas diretamente do site da Foxit.

Atualizando com o menu Ajuda

1. Selecione Ajuda > Verificar Atualizações.
2. Selecione as atualizações na coluna à esquerda e clique em Adicionar para movê-las para a coluna da direita. Apenas as atualizações e os componentes adequados para o seu produto serão listados.
3. Clique em Instalar.

Use o Atualizador do Foxit

1. Selecione Arquivo > Preferências > Atualizador
2. Marque a opção adequada de acordo com suas necessidades.

   - Instalar atualizações automaticamente (apenas para o patch): o sistema transfere automaticamente e substitui os arquivos originais da pasta de instalação quando há uma nova versão.
   - Baixar automaticamente as atualizações, mas permitir que eu escolha quando instalá-las (padrão): o sistema baixa e exibe automaticamente uma mensagem informando sobre a atualização e permitindo que você escolha atualizar para a nova versão. Essa opção é marcada por padrão.
   - Não baixar ou instalar atualizações automaticamente: nunca baixe ou instale atualizações automaticamente.

3. Clique em OK.

Atualizando a partir do site da Foxit

1. Clique para acessar http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader/addons.php.
2. Selecione e baixe os complementos que você deseja atualizar.
3. Extraia-os para o mesmo diretório onde você instalou o Foxit Enterprise Reader.
4. Execute novamente o programa Foxit Enterprise Reader para implementar os arquivos de atualização.

Desinstalação do Foxit Enterprise Reader

Como desinstalar?

- Clique em Iniciar > Configurações > Painel de Controle > Adicionar ou Remover Programas e selecione o Foxit Reader para desinstalar.

Saiba mais sobre os Modos de Barra de Ferramentas

O Foxit Enterprise Reader oferece dois modos de barra de ferramentas: O Modo de Barra de Ferramentas Clássico e o Modo de Faixa de Opções, a fim de fornecer aos usuários uma experiência diferente durante a visualização de PDF.

Modo de Barra de Ferramentas Clássico

O Modo Clássico era comumente aplicado em versões anteriores do Foxit Enterprise Reader. No Modo de Barra de Ferramentas Clássico, as ferramentas estão organizadas em menus. Os usuários podem obter as ferramentas do menu correspondente clicando no menu. É muito simples e claro, ocupa pouco espaço e poupa mais espaço para a visualização de documentos.


FoxitReader60_Manual.pdf - Foxit Reader
Arquivo Editar Exibir Ferramentas Comentários Formulários Proteção SharePoint Ajuda
4 / 154

Fig. 1 Visão geral do Modo de Barra de Ferramentas Clássico

Notas:

1. Por padrão, "Definir PDF Reader como padrão", "Verificar se há novas atualizações agora", "Instalar atualizações", "Ajuda de linha de comando", "Ofertas gratuitas", "Suporte de registro" e "Ordem de cálculo" não estão disponíveis no Modo de Barra de Ferramentas Clássico.

2. Por padrão, nenhuma página inicial será exibida como o Modo de Faixa de Opções quando nenhum arquivo PDF for aberto no Modo de Barra de Ferramentas Clássico.

3. Faça o seguinte se uma das funções abaixo for exigida:

- Altere para o Modo de Faixa de Opções, veja também "Nota"
- Editar a política de grupo, veja também o anexo "Foxit Enterprise Reader 6.0_GPO_Manual".
- Editar o arquivo XML, veja também "Usando o editor de XML "

Modo de Faixa de Opções

A Foxit integrou as ferramentas coletivas na interface de opções e criou uma nova forma de trabalhar, ou seja, o Modo de Faixa de Opções. O Modo de Faixa de Opções é uma das grandes melhorias que você vai encontrar no Foxit Enterprise Reader. Ele foi desenvolvido com base no Microsoft Office 2013 (Office 15), para fornecer aos usuários uma experiência de usuário familiar e intuitiva. Nesse modo, as ferramentas são organizadas por grupos e tarefas. Em comparação com o Modo de Barra de Ferramentas Clássico, o Modo de Faixa de Opções integra mais funções, como a definição da ordem de cálculo de formulários, verificação de atualizações e informações sobre plug-ins e linhas de comando. Veja abaixo alguns destaques da nova interface.



Fig. 2 Interface de usuário em Modo de faixa

***A.** Menu de Barra de Ferramentas de Acesso **B.** Rápido **C.** Opções **D.** Painel de navegação (Painel de Marcadores exibido) **E.** Barra de status **F.** Painel do documento*

Como mostrado acima, o Foxit Enterprise Reader geralmente contém três barras de ferramentas no Modo de Faixa de Opções, ou seja, Barra de Ferramentas de Acesso Rápido, Barra de Menu e Barra de Opções.

- **Barra de Acesso Rápido**: mostra as ferramentas básicas, como Abrir, Salvar, Imprimir, etc. Você pode adicionar ou substituir as ferramentas de modo a garantir que as mais utilizadas fiquem mais acessíveis.
- **Barra de Menu**: mostra os principais menus do Foxit Enterprise Reader, sendo classificados como Arquivo, Início, Comentário, Visualização, Formulário, Proteção, Compartilhar e Ajuda.
- **Barra de Opções**: categoriza as ferramentas por grupos de acordo com a função das ferramentas.

Sobre a Barra de Menu

Menu Arquivo

O Menu Arquivo lhe dá acesso rápido a muitas das tarefas mais importantes do Reader, incluindo Abrir, Criar, Salvar, Salvar como, Fechar, Imprimir e Sair. Nesse menu, você também pode visualizar as propriedades do Reader, definir preferências e acessar uma lista dos documentos mais recentes que foram trabalhados.



Fig. 3 Menu Arquivo

Menu Início

No Menu Início, estão as ferramentas de assinatura de PDF, ferramentas de zoom, ferramentas de criação de PDF e ferramentas de inserção.



Fig. 4 Menu Início

Menu Comentário

O Menu Comentário, geralmente, fornece ferramentas de comentário (incluindo ferramentas de marcação de texto, ferramentas de digitação, ferramentas de desenho e ferramentas de gerenciamento de comentário), ferramentas de medição e ferramentas de carimbo.



Fig. 5 Menu Comentário

Menu Exibir

No Menu Exibir, você pode obter as ferramentas "Ir para o destino", as ferramentas de modo de visualização (incluindo o Modo Leitura, Exibição Reserva, Visualizador de Texto), as ferramentas de Ampliação, as ferramentas de Leitura em Voz Alta, as ferramentas de Visualização da Página e as ferramentas de Configuração de Visualização.



Fig. 6 Menu Exibir

Menu Formulário

Você pode encontrar as ferramentas de Dados de Formulário no menu formulário, com as quais você pode importar e exportar formulários, redefinir formulários e enviar formulários por e-mail.



Fig. 7 Menu Formulário

Menu Proteger

O Menu Proteger inclui ferramenta de assinatura, ferramenta de validação de assinatura e ferramentas de proteção de RMS. Com esse menu, você pode assinar documentos digitalmente, validar a assinatura, restringir a permissão de documentos e gerenciar marcas d'água de segurança dinâmicas.

Fig. 8 Menu Proteger

Menu Compartilhar

No Menu Compartilhar, você pode encontrar ferramentas para compartilhar documentos com o Evernote ou enviá-los por e-mail. Além disso, as ferramentas de serviço do SharePoint que permitem que os usuários façam check-out e check-in de arquivos PDF localizados no ninho SharePoint Server rapidamente nesse mesmo menu.

Fig. 9 Menu Compartilhar

Menu Ajuda

O Menu Ajuda contém ferramentas de ajuda que lhe permitem reportar erros, obter o Manual do Usuário e instruções de linha de comando. Além disso, nesse menu, você pode verificar se há atualizações, definir o Foxit Reader como leitor de PDF padrão, aprender mais sobre o Foxit e verificar o plug-in instalado.

Fig. 10 Menu Ajuda

Nota: Para mudar do Modo de Barra de Ferramentas Clássica para o Modo de Faixa de Opções, selecione Exibir > Opções de Interface do Usuário > Alterar o Modo de Barra de Ferramentas > Modo de Faixa de Opções > OK.

Capítulo 3 Recursos típicos

Uso da Política de Grupo

A Política de Grupo (GPO), um recurso da família Microsoft Windows NT de sistemas operacionais, é um conjunto de regras que controla o ambiente de trabalho de contas de usuário e contas de computador. Ela oferece gerenciamento centralizado e configuração de sistemas operacionais, aplicativos e configurações dos usuários em um ambiente do Active Directory.

Para obter instruções sobre o uso da política de grupo do Foxit Enterprise Reader, consulte o anexo GPO_Manual do Foxit Enterprise Reader. Se você não conseguir abrir o anexo, vá até Arquivo > Preferências > Gerenciador de Confiança >, desmarque a opção Modo de Leitura Seguro.

Usando o Editor de XML

O arquivo XML na pasta do leitor também pode ser configurado com o editor de XML.

- Abra o Editor de XML.
- Defina as preferências nos menus correspondentes. Por exemplo, selecione Guia de Preferências > clique em Assistente de Boas-Vindas no painel esquerdo > marque Desativar para remover o Assistente de Boas-Vindas do Foxit Enterprise Reader.
- Consulte Itens de GPO no Manual GPO para ver os detalhes de preferências.

Usando Assinar PDF

Criar Assinatura

Assinar PDF permite que você crie suas assinaturas automáticas e adicione a assinatura diretamente à página. Você não precisa criar assinaturas diferentes para diferentes funções ou outras configurações complicadas.

Para criar sua própria assinatura escrita e assinar um PDF, siga estas etapas.

1. Selecione Proteger > Assinar PDF na faixa de opções Assinatura > Criar Assinatura.
2. Na caixa de diálogo Criar Assinatura, você pode escolher desenhar agora, importar uma imagem ou criar uma assinatura a partir da área de transferência.



3. (Opcional) Se você selecionar Desenhar Assinatura, clique em Desenhar para desenhar a sua assinatura na caixa Desenhar Assinatura e clique em OK.
4. Se você selecionar Importar Imagem, clique em Procurar. Escolha a imagem e clique em Abrir. Você pode visualizar a imagem na aba Visualizar.

***Dica**: você pode colocar a sua assinatura em uma folha branca de papel em branco com uma caneta preta e digitalizá-la para um arquivo de imagem. Para criar a melhor assinatura, é recomendável digitalizar sua assinatura em preto e branco em 600 PPP.*

5. Você pode definir seu nome como sua assinatura. Em seguida, clique em Salvar. O cursor se transformará em um retângulo.
6. Coloque o cursor no lugar que você deseja assinar. Você pode redimensioná-la clicando nela e arrastando a alça. Você também pode movê-la arrastando-a para outros lugares. Para removê-la, selecione a assinatura e pressione Delete.
7. Para aplicar a assinatura ao documento, clique duas vezes na assinatura ou clique com o botão direito do mouse sobre ela e selecione **Aplicar Assinatura**. Selecione **Colocar em Várias Páginas**, e, em seguida, você poderá especificar as páginas em que deseja colocar.

***Nota**: Uma vez aplicada, a assinatura não poderá mais ser editada ou excluída.*

Para gerenciar a assinatura, faça o seguinte:
Selecione Proteger > Assinatura > Assinar PDF > Gerenciar Assinatura. Na caixa de diálogo Gerenciar Assinatura, clique em Criar para criar uma assinatura. Selecione a assinatura que você criou, clique em Editar e você poderá mudar sua assinatura. Você pode visualizar a assinatura após editá-la. Para excluir uma assinatura, selecione-a e clique em Excluir.



Verificando a Assinatura Digital

O Foxit Enterprise Reader acrescenta o novo recurso de verificação de assinatura para evitar que as informações do PDFs sejam falsificadas, verificando a validade da assinatura, melhorando consideravelmente a autenticidade e a integridade do documento. O suporte à Verificação de MDP será lançado em breve.

Para verificar a eficiência da assinatura digital de PDFs, faça o seguinte:

- 1. Vá em Proteger > Validar.

    2. Marque a caixa de mensagem pop-up. Isso mostrará a eficiência da Assinatura.

- 1. Clique com o botão direito do mouse na assinatura e selecione Validar Assinatura ou em Propriedades da Assinatura.

    2. Marque a caixa de mensagem pop-up ou o Resumo de Validade na caixa de diálogo Propriedades da Assinatura.

- 1. Clique duas vezes na assinatura

    2. Marque a caixa de mensagem pop-up que mostra o Status da Assinatura.

Criar PDF

Criar PDF é fácil com Foxit Enterprise Reader. Os usuários podem criar PDFs de forma rápida e fácil com o Microsoft® Word®, PowerPoint® e Excel® através do plug-in Foxit Enterprise Reader ou exportar um arquivo PDF existente para o texto com um clique. Basta seguir as etapas abaixo e você poderá experimentar facilmente essa nova funcionalidade ao máximo.

Criar um PDF a partir de arquivo

- Selecione Início e clique

na faixa de opções Criar.
- Vá até o arquivo a ser criado, selecione-o e escolha Abrir.
- (Alternativamente) Você pode simplesmente arrastar o arquivo a ser criado para o Foxit Enterprise Reader, ou clicar com o botão direito do mouse no arquivo e selecionar Converter para PDF no Foxit Reader.

Criar um PDF a partir do scanner

- Selecione Início e clique em Do Scanner

na opção Criar.
- Selecione Modo de Detecção Automática de Cor/Documento Preto e Branco/Documento em Escala de Cinza/Documento Colorido conforme necessário.

  - ✧ Detecção Automática de Cor: deixe que o aplicativo determine o tipo de conteúdo do documento de papel.
  - ✧ Documento Preto e Branco: digitalizar com modo Preto e Branco.
  - ✧ Documento com Escala de Cinza: digitalizar com modo de cor de Escala de Cinza.
  - ✧ Documento Colorido: digitalizar com modo colorido.

- Selecione Digitalização Personalizada para definir as configurações de digitalização.



1. **Scanner:** selecione um scanner instalado. Você deve ter o software de digitalização do fabricante instalado no seu computador.
   - **Opções de Scanner** (somente Windows): clique para abrir a caixa de diálogo Opções de Scanner. (Disponível apenas após a seleção de um scanner.)
   - **Interface de Usuário:** a opção de interface de ocultar do scanner ignora as janelas e caixas de diálogo fornecidas pelo fabricante do scanner. Em vez disso, a digitalização do Foxit abre a caixa de diálogo do Foxit Scanner.
   - **Tamanho do Papel:** o menu lista os tamanhos de página padrão disponíveis.

2. Selecione a entrada e a saída na caixa de diálogo Digitalização Personalizada e clique em Digitalizar.

   - **Inserir**
   - **Lados:** escolha digitalização de um lado ou de frente e verso.
   - **Modo Colorido** (somente Windows): selecione um modo de cores básicas (Colorido, Preto e Branco ou Tons de Cinza) suportado por seu scanner. Essa opção será ativada se suas Opções de Scanner estiverem definidas para usar a caixa de diálogo de digitalização do Foxit em vez de o aplicativo do scanner.
   - **Resolução** (somente Windows): selecione uma resolução suportada por seu scanner. Essa opção será ativada se suas Opções de Scanner estiverem definidas para usar a caixa de diálogo de digitalização do Foxit em vez de o aplicativo do scanner.
   - **Papel:** selecione um tamanho de papel ou especifique uma largura e altura personalizada.

   Nota: *se você selecionar um modo de cor ou uma opção de resolução não suportada pelo scanner, aparecerá uma mensagem e a janela do aplicativo do scanner será aberta, onde você poderá selecionar opções diferentes.*

   - **Saída**
   - **Novo Documento PDF:** selecione essa opção para criar um novo PDF, desmarque-a se você deseja anexar a página digitalizada a um PDF existente.
   - **Anexar:** selecione essa opção se você quiser adicionar a digitalização convertida a um PDF existente. Clique em Procurar para localizar e selecionar outro PDF.
3. Para criar um novo PDF, selecione **Novo Documento PDF** e clique em **Informações** para especificar o autor, o título e o nome do arquivo e clique em OK.
4. Selecione "Continuar digitalização (colocar próximo papel)" para digitalizar o próximo documento, se quiser.
5. Selecione "Finalizar Digitalização" e clique em OK para sair.

- **Selecione Configurar Predefinições para configurar as predefinições.**

Veja também "Selecionar a entrada e saída na caixa de diálogo Digitalização Personalizada" para obter mais detalhes.

Criar um PDF em Branco

- Selecione Início e clique na ferramenta Em Branco

na opção Criar e um PDF em branco será criado.
- Selecione Comentário > Digitação e clique duas vezes no novo PDF para começar a digitar o texto que você deseja adicionar à página em branco.
- Selecione Arquivo > Salvar ou clique no botão Salvar na Barra de Ferramentas de Acesso Rápido e selecione um nome e um local para o arquivo PDF.

Criar um PDF da Área de Transferência

- Selecione Início e clique na ferramenta Da Área de Transferência

na opção Criar e será criado um PDF com conteúdo da área de transferência.

Protetor RMS

O Serviços de Gerenciamento de Direitos Microsoft Windows é uma tecnologia de informações que funciona com aplicativos habilitados para AD RMS para ajudar a proteger informações digitais contra uso não autorizado. O protetor RMS do Foxit Enterprise Reader fornece integração perfeita com o ambiente Microsoft Windows Server para proteger documentos PDF e gerenciar modelos de políticas. Com o Foxit Enterprise Reader, você poderá abrir um documento RMS protegido se estiver autorizado, para melhorar a segurança das informações, atender aos requisitos de conformidade e economizar tempo e dinheiro com processos de melhoria de negócios. Para atender a mais necessidades do usuário, o Foxit Reader também está em conformidade com o Microsoft® AD RMS 2.1.

Uma vez instalado, o Foxit Enterprise Reader estenderá todos os serviços do Microsoft AD RMS a todos os arquivos PDF.

Para saber mais sobre o uso do Gerenciamento de Direitos do AD Windows Azure (AAD RMS), consulte o Início Rápido para usar o Gerenciamento de Direitos AD Windows Azure.

Configuração RMS

Vá em Arquivo > Preferência > Configuração RM



- Salve o arquivo criptografado como uma cópia que será nomeada como "nomedoarquivo(protegido).pdf" após criptografar um arquivo com o recurso RMS.
- Criptografar metadados: Marque-o para criptografar metadados.
- Algoritmo de Criptografia: Existem dois algoritmos: SHA-1/RSA 1024 e SHA-2/RSA 2048. Você pode escolher um deles, conforme necessário.

Nota: Um arquivo criptografado pelo SHA-1 pode ser aberto com o Foxit PhantomPDF e o Foxit Reader. Um arquivo criptografado por SHA-2 só pode ser aberto com o Foxit Reader 5.4, o Foxit PhantomPDF 5.5 e versões posteriores.

Criptografia RMS

1. Vá para Proteger > Proteção do AD RMS > Acesso Restrito.



2. Escolha o modelo desejado. Se você tiver mais de um servidor, primeiramente, mova o cursor para o nome do servidor e, em seguida, os modelos no servidor serão mostrados no submenu. Clique em Atualizar Modelos para obter os últimos modelos oficiais do servidor. Você também pode criar modelos personalizados. Para obter mais informações detalhadas, consulte Criação de modelo.

3. Se você não quiser usar o modelo, clique em Acesso Restrito.

O Foxit Reader irá abrir uma janela perguntando se quer parar de usar uma política de permissão e especificar a permissão para usuários individuais ou grupos. Clique em Sim para continuar a configuração de permissão.


Foxit Reader
A permissão está restrita por uma política de permissão. Deseja parar de usar uma política de permissão e especificar a permissão para usuários individuais ou grupos?
Sim
Não

Na caixa de diálogo Permissão:

- Marque a opção "Permissão restrita a este documento".
- Clique no ícone

para adicionar os usuários que você quer autorizar a ter permissão de leitura. Para autorizar alguém a ler este arquivo, selecione o ícone no lado direito.

  (Se você tiver um E-mail de Cliente do Outlook, a lista de contatos do Outlook aparecerá quando você clicar no ícone

. Mas você deve digitar seu nome e senha quando fizer login no servidor RMS pela primeira vez. Você pode escolher o endereço de e-mail diretamente. Como alternativa, você também pode digitar algumas letras incluídas no e-mail e, em seguida, clicar no ícone ; o sistema lhe ajudará a digitar o endereço completo de acordo com a lista de contatos. Depois, você pode ir para a etapa Mais opções.)


Permissão
Permissão restrita a este documento
Digite os endereços de e-mail de usuários nas caixas de Leitura e Alteração (exemplo: 'alguem@exemplo.com'). Separe os nomes com ponto-e-vírgula (;). Para selecionar nomes na agenda de Endereços, clique no botão Ler ou Alterar.
Ler...
Os usuários com permissão de Leitura podem ler este documento, mas não podem alterar, imprimir ou copiar o conteúdo.
Alterar...
Os usuários com permissão de Alteração podem ler, editar, copiar conteúdo e salvar as alterações neste documento, mas não podem imprimir o conteúdo.
Mais Opções...
OK
Cancelar

- Escolha os tipos de objetos (usuários ou grupos) e o servidor. Em seguida, digite os endereços de e-mail dos usuários autorizados na caixa de texto ou clique em Avançado para abrir a lista de endereços de e-mail no servidor para escolher um endereço diretamente.





- Clique em OK para sair da caixa de diálogo Selecionar Usuários ou Grupos.
- Clique em Mais Opções na caixa de diálogo Permissão. Os usuários selecionados agora serão mostrados na caixa de texto. Você pode adicionar ou excluir usuários conforme necessário.

Permissões adicionais para usuários:

Este documento expira em: marque-o para definir a data de validade. O documento não pode ser aberto após a data especificada.

Imprimir Conteúdo: marque esta opção para permitir que os usuários imprimam os arquivos PDF.

Permitir a usuários com acesso de leitura copiar conteúdo: permitir aos usuários que têm apenas permissão de leitura copiar o conteúdo.

Configurações adicionais:

O usuário pode solicitar permissões adicionais de: se os usuários quiserem se candidatar a qualquer permissão, o aplicativo abrirá o cliente de e-mail e listará o endereço de e-mail digitado no texto no Endereço do Destinatário automaticamente. Você pode digitar uma URL também.

Exige uma conexão para verificar permissão do usuário: marque essa opção para permitir aos usuários verificar sua licença cada vez que abrirem o arquivo criptografado.

Marca d'Água de Segurança: adicione uma marca d'água de segurança aos arquivos PDF. Para obter instruções detalhadas, consulte Gerenciamento de Marca d'Água de Segurança.

Definir Padrão: defina as configurações adicionais como padrão.
Salvar como modelo: salve a configuração de permissão como modelo. Você pode nomear e descrever o modelo na janela pop-up e clicar em OK para concluí-lo.

Nota: se você quiser definir o algoritmo de criptografia, vá para Arquivo > Preferências > Configurações de RMS > selecione o algoritmo de criptografia desejado. Um arquivo criptografado pelo SHA-1 pode ser aberto com o Foxit PhantomPDF e o Foxit Reader. Um arquivo criptografado por SHA-2 só pode ser aberto com o Foxit Reader 5.4, o Foxit PhantomPDF 5.5 e versões posteriores.



Criação e edição de modelo

Para criar um modelo personalizado, siga as etapas abaixo:

1. Selecione Proteger > Configurações em Proteção de AD RMS > Gerenciamento de Modelo.
2. Clique em Criar. Se você quiser editar o modelo existente, selecione o modelo e clique em Editar.
3. Clique em Adicionar na caixa de diálogo Criar Modelos de Política de Direitos.


Criar Modelos de Política de Direitos
Adicionar Informações de Identificação de Modelo
1.Adicionar identificação de modelo
2.Adicionar direitos de usuário
3.Especificar políticas de expiração
4.Adic. marca d'água de segurança
Modelos de política de direitos podem suportar clientes com diferentes idiomas. Configure as informações de identificação de modelo para cada idioma suportado em seus computadores clientes.
Identificação de Modelo
Idioma
Nome
Descrição
Adicionar
Editar
Remover
< Voltar
Avançar >
Cancelar

4. Selecione o idioma e edite o nome do modelo e a descrição. Clique em OK. O nome do modelo e a descrição serão mostrados na lista de Identificação do Modelo. Você pode digitar o nome e a descrição com idiomas diferentes para o modelo que deseja criar clicando em Adicionar.
5. Clique em Avançar para ir a Adicionar Direitos do Usuário.


Criar Modelos de Política de Direitos
Adicionar Direitos de Usuário
1.Adicionar identificação de modelo
2.Adicionar direitos de usuário
3.Especificar políticas de expiração
4.Adic. marca d'água de segurança
Especifique quais usuários e grupos têm direitos para trabalhar com conteúdo protegido usando este modelo.
Usuários e direitos
Adicionar
Remover
Direitos para usuário:
Controle total
Ver documento
Imprimir com baixa resolução
Imprimir com alta resolução
Preencher um formulário
Comentar no documento
O usuário pode solicitar permissões adicionais de:
< Voltar
Avançar >
Cancelar

6. Clique no botão **Adicionar** para simplesmente adicionar os usuários aos quais você gostaria de atribuir os direitos.

- Insira os endereços de e-mail no campo da opção "Os endereços de e-mail de usuários ou grupos" ou clique em Procurar para selecionar endereços de e-mail do Outlook.
- Selecione Qualquer Pessoa para permitir a todos os usuários trabalhar com os arquivos PDF criptografados.
- Clique em OK para concluir a adição.


Adicionar Usuário ou Grupo
Digite um ponto-e-vírgula para separar os endereços de e-mail dos usuários ou grupos para os quais você deseja especificar direitos de conteúdo protegido usando este modelo. Para especificar todos em uma organização, selecione "Qualquer Pessoa".
Os endereços de e-mail de usuários ou grupos
Procurar...
Qualquer pessoa
OK
Cancelar

7. Verifique as permissões de PDF para os usuários acima. Você pode definir as permissões para todos os usuários ou definir diferentes permissões para diferentes usuários.
8. O usuário pode solicitar permissões adicionais de: se os usuários quiserem se candidatar a qualquer permissão, o aplicativo abrirá o cliente de e-mail e listará os endereços de e-mail digitados no texto no Endereço do Destinatário automaticamente. Você pode digitar uma URL também.
9. Clique em Avançar para definir a política de expiração.


Criar Modelos de Política de Direitos
Especificar Política de Expiração
1.Adicionar identificação de modelo
2.Adicionar direitos de usuário
3.Especificar políticas de expiração
4.Adic. marca d'água de segurança
Especifique o conteúdo e as condições de expiração de licença de uso associados a este modelo. O acesso contínuo ao conteúdo protegido por este modelo requer que o conteúdo expirado seja protegido novamente e as licenças de uso sejam renovadas. A renovação de licença de uso, geralmente, ocorre sem a ação do titular da licença de uso.
Expiração de conteúdo
Nunca expirar
Expirar na seguinte data:
23/07/2013
Expira após a seguinte duração (dias):
1
Expiração da licença de uso
Requer que o usuário verifique novamente as permissões com o servidor após a seguinte duração (dias):
0
< Voltar
Avançar >
Cancelar

Expiração de conteúdo

Nunca expira: o conteúdo do PDF pode ser visualizado por tempo indeterminado.
Expira na seguinte data: o conteúdo do PDF expira em uma determinada data.
Expira após a seguinte duração (dias): o conteúdo do PDF irá expirar após os dias desejados selecionados.

Expiração da licença de uso

Requer que o usuário verifique novamente as permissões com o servidor após a seguinte duração (dias): os usuários precisam solicitar uma nova licença para abrir os PDFs criptografados após (o número que você digitar) dias.

10. Clique em Avançar para adicionar marca d'água de segurança. Você pode consultar Marca D'água de Segurança.
11. Clique em Concluir para concluir a criação do modelo.

Gerenciamento de Marca d'Água de Segurança

1. Criar Perfil

Antes de adicionar uma marca d'água, você deve criar um perfil. O aplicativo aplicará todas as marcas de água no perfil a um PDF.

Nota: você só pode escolher um perfil, mas não uma determinada marca d'água para uso. Crie as marcas d'água que você deseja adicionar a um PDF no mesmo perfil.

- Selecione Proteger > Proteger AD RMS > Configurações > Gerenciamento de Marca D'água de Segurança.
- Clique em **Novo Perfil** para criar um perfil e nomeá-lo.



2. Adicionar Marca D'água

Para adicionar uma nova marca d'água, faça o seguinte:

- Abra o Gerenciamento de Marca d'Água de Segurança e selecione um perfil criado e clique em **Adicionar** para adicionar marcas d'água no perfil.
- Digite o nome da marca d'água.
- Digite o conteúdo da marca d'água na caixa de texto e defina o tipo de letra, tamanho, cor, sublinhado e alinhamento.
  Nota: você só pode definir o texto como marca d'água.
- Selecione "Selecionar variável dinâmica" no menu suspenso de texto dinâmico. Quando qualquer leitor de PDF abrir o arquivo, a marca d'água mostrará as informações do documento atual dinamicamente e você poderá usar vários textos ao mesmo tempo.

  Título do documento: mostre o título do documento atual.
  Autor: mostre o autor do documento atual.
  Usuário Atual: mostre o usuário atual que está lendo o documento.
  Data: mostre a data atual do sistema ao abrir o documento.
  Dia: mostre o dia atual do sistema ao abrir o documento.
  Mês: mostre o mês atual do sistema ao abrir o documento.
  Ano: mostre o ano atual do sistema ao abrir o documento.
  Horário: mostre o horário atual do sistema ao abrir o documento.
  Hora: mostre a hora atual do sistema ao abrir o documento.
  Minuto: mostre os minutos atuais do sistema ao abrir o documento.

Segundo: mostre os segundos atuais do sistema ao abrir o documento.

- Defina a aparência escolhendo o grau de rotação e a opacidade. Você também tem a opção de tornar a escala relacionada à página de destino.
- Defina a distância vertical e horizontal entre a página de destino e a marca d'água.
- Selecione o intervalo de páginas para exibir a marca d'água. Você pode optar por exibir a marca d'água em todas as páginas no intervalo, ou apenas páginas ímpares ou apenas as páginas na lista de subconjuntos.
- Visualizar a marca d'água no painel da direita.
- Clique em **OK** para concluir.



3. Editar ou Excluir Marca d'água

Editar uma Marca D'água

- Abra o Gerenciamento de Marca D'água de Segurança e selecione a marca d'água que deseja editar.
- Clique em **Editar** para abrir a caixa de diálogo Editar Marca D'água de Segurança.
- Comece a editar a marca d'água, consulte "Adicionar marca d'água".
- Clique em **OK** para concluir a operação.

Excluir uma Marca D'água

- Abra o Gerenciamento de Marca D'água de Segurança e selecione a marca d'água que deseja excluir.
- Clique em **Excluir** para excluir a marca d'água selecionada.

4. Importar ou Exportar Marca d'água

Importar uma Marca d'água

- Abra o Gerenciamento de Marca D'água de Segurança e clique em **Importar**.
- Selecione uma marca d'água com o formato .xml.

- Clique em Abrir.

Exportar uma Marca D'água

- Abra o Gerenciamento de Marca D'água de Segurança e selecione a marca d'água que deseja exportar.
- Clique em **Exportar** e selecione um tipo de arquivo e local para salvar.
- A marca d'água será exportada como um arquivo .xml ou arquivo codificado de acordo com a sua escolha. Ela pode ser integrada ao modelo de política AD RMS e aplicada aos arquivos PDF pela Foxit Enterprise Reader.

  Nota:

  1. Se você deseja integrar a marca d'água a um modelo de política comum, exporte-a como um arquivo xml e adicione-a ao modelo pelo Enterprise Reader diretamente.

  2. Se você deseja integrar a marca d'água a um modelo de política oficial, exporte-a como um arquivo codificado (formato .txt) e integre-a ao modelo pela AD RMS Scripting API Architecture. Depois, você pode importar o modelo e aplicá-lo aos PDFs pelo Enterprise Reader. (Clique aqui para ver o exemplo e usar o valor de "appData.Name" e "appData.Value" no arquivo codificado exportado.)

Auditoria de Logs

O Foxit Enterprise Reader permite rastrear o uso de arquivos protegidos de RMS para gravar as ações nos arquivos durante o fluxo de trabalho e salvar no servidor SQL, incluindo quem acessou o documento, qual documento foi acessado, quando foi acessado, como ele foi acessado e o sucesso do acesso, e muito mais.

Para auditar os logs, você deve primeiro baixar uma ferramenta de configuração em http://cdn04.foxitsoftware.com/pub/foxit/rms/configtool/RMSConfigTool110.exe. Execute a ferramenta e faça o seguinte:

1. Na caixa de diálogo Ferramenta de Configuração, selecione **Foxit Reader**, e marque a função Configuração de Auditoria de Log.



2. Siga os códigos abaixo para criar a tabela de banco de dados no servidor.

```
USE [Banco de dados]
IR
/****** Objeto:  Tabela [dbo].[Table_Name]  ******/
DEFINIR ANSI_NULLS EM
IR
DEFINIR QUOTED_IDENTIFIER EM
IR
CRIAR TABELA [dbo].[Table_Name](
 [User] [nvarchar](50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NÃO NULO,
 [Action] [nvarchar](50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NÃO NULO,
 [FileName] [nvarchar](max) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NÃO NULO,
 [DateTime] [datetime] NÃO NULO,
 [PrinterName] [nvarchar](max) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
 [Copies] [numeric](18, 0) NULO,
 [Result] [nchar](10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULO
 ) EM [PRIMARY]
```

3. Insira todas as informações do Servidor SQL conforme mostrado abaixo, incluindo nome do servidor SQL, O nome do banco de dados e da tabela, nome de usuário e senha. Em seguida, clique no botão **Teste de Conexão** para testar se a conexão funciona bem. Uma caixa de mensagem irá aparecer para lhe dizer se o teste de conexão foi bem sucedido.



4. Clique no botão Exportar para gerar um arquivo .reg para a configuração do administrador.
5. O administrador pode distribuir o arquivo .reg para computadores de clientes finais.

Restringir impressão local

Você também pode definir as permissões de impressão especificando certas impressoras de rede para evitar que as informações confidenciais sejam impressas de forma arbitrária.

✧ **Configuração de impressoras de rede**

Para evitar a impressão não autorizada de documentos confidenciais, você pode limitar as permissões de impressão a determinadas impressoras de rede. Para configurar impressoras em rede, você também deve baixar a ferramenta de configuração e marcar **Configuração de Impressora de Rede Válida** na caixa de diálogo Ferramenta de Configuração e, em seguida, fazer o seguinte:



1. Você deve obter a Porta de Impressora primeiro. Vá até Iniciar > Dispositivos e Impressoras > clique com o botão direito do mouse em uma impressora de rede > Propriedades a Impressora. Na caixa de diálogo de propriedades da impressora, selecione a aba Portas e obtenha as informações, por exemplo, o "IP_192.168.3.239" é a porta da impressora.



2. Clique no botão Adicionar para adicionar a Porta da Impressora.

***Nota**: Para saber como adicionar uma impressora de rede, consulte "**Adicionar uma Impressora de Rede**".*

3. Clique no botão Exportar para gerar um arquivo .reg para a configuração do administrador.

4. O administrador pode distribuir o arquivo .reg para computadores de clientes finais.

✧ **Adicionar uma Impressora de Rede**

Há dois dispositivos para adicionar uma impressora de rede como abaixo:

- Vá para Iniciar > Dispositivos e Impressoras > Clique em **Adicionar uma impressora**. Na caixa de diálogo Adicionar Impressora, clique em **A impressora que desejo não está listada** para ir para a etapa seguinte.



Siga as instruções exibidas na caixa de diálogo Adicionar Impressora como abaixo e conclua a adição de uma impressora.



- Abra a caixa Executar pressionando as teclas de atalho Win + R, digite a URL da impressora que deseja adicionar e clique em OK.



Na caixa de diálogo pop-up, clique com botão direito do mouse na impressora e escolha conectar no menu de contexto.



Capítulo 4 – Apêndices

Essa seção é uma coleção de materiais complementares para este manual do usuário, incluindo atalhos de teclado e linhas de comando.

Atalhos de teclado

Há um número de atalhos de teclado que você pode usar para acelerar a sua navegação dentro do Foxit Enterprise Reader. Alguns dos mais particularmente importantes estão listados aqui:

Chaves de arquivo

Ação	Atalho
Abrir Arquivo	Ctrl + O
Fechar Arquivo	Ctrl + W ou Ctrl + F4
Salvar Como	Ctrl + Shift + S
Fechar Todos	Ctrl + Shift + W
Imprimir Documento	Ctrl + P
Sair do Foxit Enterprise Reader	Ctrl + Q
Salvar	Ctrl + S
Propriedades do Documento	Ctrl + D

Ver Chaves

Ação	Atalho
Tela Cheia	F11
Ampliar	Ctrl + Num +
Diminuir	Ctrl + Num -
Zoom Até	Ctrl + M
Tamanho Real	Ctrl + 1
Ajustar à Página	Ctrl + 0
Ajustar à Largura	Ctrl + 2
Máxima Visibilidade	Ctrl + 3

Girar no Sentido Horário	Ctrl + Shift + Mais
Girar no Sentido Anti-Horário	Ctrl + Shift + Menos
Redefinir barras de ferramentas	Alt + F8
Ocultar barras de ferramentas	F8
AutoScroll	Ctrl + Shift + H
Parar rolagem automática	ESC
Mostrar ou ocultar o painel de navegação	F4
Mostrar ou ocultar a Barra de Menu	F9
Alternar entre as abas	Ctrl + Tab

Editar Chaves

Ação	Atalho
Copiar	Ctrl + C ou Ctrl + Insert
Cortar	Ctrl + X
Colar	Ctrl + V
Procurar texto	Ctrl + F
Procurar Próximo	F3
Procurar Anterior	Shift + F3
Preferências	Ctrl + K
Desfazer	Ctrl + Z
Refazer	Ctrl + Shift + Z

Selecionar chaves de ferramentas de texto

Ação	Atalho
Copiar	Ctrl + C
Selecionar Tudo	Ctrl + A
Adicionar Marcador	Ctrl + B

Chaves de ferramentas

Ação	Atalho
Ferramenta de mão	Alt + 3
Selecionar Texto	Alt + 6 ou Shift + tecla de seta
Instantâneo	Alt + 7
Sair do modo de tela cheia	ESC, F11
Alternar para visualizador de texto	Ctrl+6

Chaves de documento

Ação	Atalho
Página Anterior	Ctrl + Page Up
Próxima Página	Ctrl + Page Down
Primeira Página	Ctrl + Início
Última Página	Ctrl + End
Ir para a Página	Ctrl + G
Selecionar Tudo	Ctrl + A
Page Down	Espaço
Page Up	Shift + Espaço

Linhas de comando

O Foxit Enterprise Reader define parâmetros que permitem a realização de operações em um PDF com um comando. Para verificar as linhas de comando que podem ser usadas no Foxit Enterprise Reader, vá até Ajuda > Ajuda de Linha de Comando.



Comando	Resultado
nameddest=destination	Abra e destaque o indicador de destino.
πάγινα=νύμερο δε πάγινα	Voltar para a página de destino.
zoom=scale	Ampliar os PDFs.
pagemode=bookmarks	Abra o painel do marcador no painel de navegação.
pagemode=thumbs	Abra o painel de miniatura no Painel de Navegação.
pagemode=layers	Abra o painel de camadas no Painel de Navegação.
pagemode=none (default)	Feche todos os painéis no Painel de Navegação.
fdf="fdf path"	Abra o arquivo FDF.
toolbar=1|0	Mostrar ou ocultar a Barra de ferramentas.
statusbar=1|0	Mostrar ou ocultar a Barra de Status.
navpanes=1|0	Mostrar ou ocultar o Painel de Navegação.

Entre em contato conosco

Não hesite em entrar em contato conosco se precisar de alguma informação ou tiver qualquer problema com nossos produtos. Estamos sempre aqui, prontos para oferecer o melhor atendimento.

- ***Endereço do escritório:***
  Foxit Corporation
  42840 Christy Street. Suite 201
  Fremont CA 94538
  USA
- ***Endereço para correspondência:***
  Foxit Corporation
  42840 Christy Street. Suite 201
  Fremont CA 94538
  USA
- ***Vendas:***
  1-866-680-3668 (24 horas por dia, 7 dias por semana)
- ***Suporte:***
  1-866-MYFOXIT ou 1-866-693-6948 (24 horas por dia, 7 dias por semana)
- ***Fax:***
  530-535-9288
- ***Site:***
  www.foxitsoftware.com
- ***E-mail:***
  Vendas e Informações - sales@foxitsoftware.com
  Suporte técnico - support@foxitsoftware.com
  Serviço de marketing - marketing@foxitsoftware.com